



- 0

Accoglienza
18.10 mq
h = 3.00 - Vol = 54.3 mc
Sup. areante apribile 5.76 mq > 1/8
Sup. illuminante 5.76 mq > 1/8
- 1

Cucina 24.68 mq
h = 3.00 - Vol = 74.04 mc
Sup. areante apribile 4.32 mq > 1/8
Sup. illuminante 4.32 mq > 1/8
- 2

Deposito 7.41 mq
h = 3.00 - Vol = 22.23 mc
rapporto da non verificare

- 3

Bagno-spogliatorio personale educ
8.52 mq
h = 3.00 - Vol = 25.56 mc
Sup. areante apribile 1.28 mq > 1/8
Sup. illuminante 1.28 mq > 1/8
- 4

Refettorio
medi e grandi 26.99 mq
h = 3.00 - Vol = 80.97 mc
Sup. areante apribile 4.2 mq > 1/8
Sup. illuminante 4.2 mq > 1/8
- 5

Locale tecnico 8.74 mq
rapporto da non verificare

- 6

Guardaroba bambini
9.72 mq
h = 3.00 - Vol = 29.16 mc
Sup. areante apribile 1.32 mq > 1/8
Sup. illuminante 1.32 mq > 1/8
- 7

Sala medica 10.54mq
hm = 3.00 - Vol = 31.62 mc
Sup. areante apribile 1.54 mq > 1/8
Sup. illuminante 1.54 mq > 1/8
- 8

Bagno Fasciatoio/lattanti 7.98 mq
h = 3.00 - Vol = 23.94 mc
Sup. areante apribile 0.77 mq > 1/8
Sup. illuminante 0.77 mq > 1/8

- 9

Servizio igienico personale
cucina 6.34 mq
h = 3.00 - Vol = 19.02 mc
Sup. areante apribile 0.79 mq > 1/8
Sup. illuminante 0.79 mq > 1/8
- 10

Servizio ingienico medi e grandi
locale fasciatoio medi e grandi 16.17 mq
h = 3.00 - Vol = 48.51 mc
Sup. areante apribile 2.16 mq > 1/8
Sup. illuminante 2.16 mq > 1/8
- 11

Attività gioco libero 106.57mq
hmedia =3.25 - Vol = 346.35 mc
Sup. areante apribile mq > 1/8
Sup. illuminante mq > 1/8

- 12

Locale riposo medi e grandi
31.57 mq
h = 3.00 - Vol = 94.71 mc
Sup. areante apribile 4.5 mq > 1/8
Sup. illuminante 4.5 mq > 1/8
- 13

Locale riposo lattanti 9.87 mq
h = 3.00 - Vol = 29.61 mc
Sup. areante apribile 1.32 mq > 1/8
Sup. illuminante 1.32 mq > 1/8
- 14

Locale pranzo lattanti 13.65mq
h = 3.00 - Vol = 40.95 mc
Sup. areante apribile 1.75 mq > 1/8
Sup. illuminante 1.75 mq > 1/8

TOTALE MQ 298.11 mq
TOTALE MC 894.33 mc