

Pianta asilo con dati dimensionali in rapporto alla destinazione d'uso



LEGENDA

- 0 Ingresso-percorso sensoriale
25.62 mq
h = 3.75 - Vol = 96.1 mc
Sup. areante apribile 6.2 mq > 1/8
Sup. illuminante 6.2 mq > 1/8

1 Cucina 14.12 mq
h = 3.25 - Vol = 45.89 mc
Sup. areante apribile 2.78 mq > 1/8
Sup. illuminante 2.78 mq > 1/8

2 Deposito alimenti 9.38 mq
h = 3.25 - Vol = 30.485 mc
Sup. areante apribile 1.32 mq > 1/8
Sup. illuminante 1.32 mq > 1/8
- 3 Bagno-spogliatoio personale cucina 6.18 mq
h = 3.25 - Vol = 20.08 mc
Sup. areante apribile 1.98 mq > 1/8
Sup. illuminante 1.98 mq > 1/8

4 Locale pranzo/didattica 29.65 mq
h = 3.25 - Vol = 96.36 mc
Sup. areante apribile 3.78 mq > 1/8
Sup. illuminante 3.78 mq > 1/8

5 Deposito 9.20 mq
h = 2.93 - Vol = 26.95 mc
Sup. areante apribile 2.36 mq > 1/8
Sup. illuminante 4.32 mq > 1/8
- 6 Zona accoglienza 20.85 mq
h = 3.75 - Vol = 78.18 mc
Sup. areante apribile 3.10 mq > 1/8
Sup. illuminante 3.10 mq > 1/8

7 Sala medica 9.00mq
h = 3.75 - Vol = 33.75 mc
Sup. areante apribile 2.09 mq > 1/8
Sup. illuminante 2.09 mq > 1/8

8 Bagno sala medica 5.10 mq
h = 3.25 - Vol = 16.58 mc
Sup. areante apribile 0.77 mq > 1/8
Sup. illuminante 0.77 mq > 1/8
- 9 Servizio igienico personale 3.44 mq
h = 3.25 - Vol = 11.18 mc
Sup. areante apribile 0.77 mq > 1/8
Sup. illuminante 0.77 mq > 1/8

10 Servizio igienico bimbi 1.36 mq
h = 3.25 - Vol = 4.42 mc
Sup. areante apribile 0.77 mq > 1/8
Sup. illuminante 0.77 mq > 1/8

11 Locale spogliatoio/fasciatoio attività di movimento 33.18 mq
h = 3.25 - Vol = 107.83 mc
Sup. areante apribile 4.18 mq > 1/8
Sup. illuminante 4.18 mq > 1/8
- 12 Locale riposo divezzi 18 mq
h = 3.25 - Vol = 58.5 mc
Sup. areante apribile 2.20 mq > 1/8
Sup. illuminante 2.20 mq > 1/8

13 Locale riposo lattanti 15.19 mq
h = 3.25 - Vol = 49.37 mc
Sup. areante apribile 2.20 mq > 1/8
Sup. illuminante 2.20 mq > 1/8

14 Locale gioco libero 33.18mq
h = 3.25 - Vol = 107.83 mc
Sup. areante apribile 4.18 mq > 1/8
Sup. illuminante 4.18 mq > 1/8

TOTALE MQ 236.14 mq
TOTALE MC 826 mc